



# bro Beto



GRUPPO  
 **Beta**

Prezzi I.V.A.  
esclusa

Promozione valida dal 01/05/2023 al 31/12/2023



**Abra Beta e Beta Utensili uniscono le forze per creare la prima offerta di abrasivi dedicata agli utilizzatori.**

---

**Un'offerta ricca e vantaggiosa, concepita per soddisfare le necessità dei professionisti più esigenti.**



# UN FUNZIONAMENTO SEMPLICE ED EFFICACE!

**1** Trova il pacchetto più adatto alle tue esigenze



**2** Ordina il Numero o il Codice del pacchetto al tuo fornitore di prodotti



**3** AbraBeta compone e spedisce il pacchetto per soddisfare le tue necessità!



# SPECIFICHE TECNICHE DEI DISCHI DA TAGLIO

## A46U inox e acciaio



### APPLICAZIONE

Dischi ad elevatissime prestazioni.

Utilizzabili su acciai inossidabili, acciai legati ed acciai trattati e non.

Elevata asportazione di materiale unita ad un basso consumo del disco.

Minimo riscaldamento del disco in lavorazione.  
Ridotta produzione di bave.

**È FORTEMENTE RACCOMANDATO  
L'USO DI SMERIGLIATRICI POTENTI**

### CARATTERISTICHE


VELOCITÀ DI TAGLIO



DURATA



### UTILIZZO CONSIGLIATO



Smerigliatrice angolare

## DISCHI DA TAGLIO DI SPESSORE SOTTILE - Centro Piano

## A46Q inox e acciaio



### APPLICAZIONE

Utilizzabili universalmente per il taglio di acciai inossidabili, acciai legati ed acciai trattati e non.

Ridotta produzione di bave.

### CARATTERISTICHE


VELOCITÀ DI TAGLIO



DURATA



### UTILIZZO CONSIGLIATO



Smerigliatrice angolare

## DISCHI DA TAGLIO DI SPESSORE SOTTILE - Centro Piano

## A30N alluminio



### APPLICAZIONE

Utilizzabili per il taglio di alluminio, ottone e bronzo.

La lubrificazione dell'abrasivo previene l'intasamento durante la lavorazione.

### CARATTERISTICHE


VELOCITÀ DI TAGLIO



DURATA



### UTILIZZO CONSIGLIATO



Smerigliatrice angolare

## DISCHI DA TAGLIO DI SPESSORE SOTTILE - Centro Piano

~~€ 300,00~~

**€ 240,00**



**ACQUISTA  
6 CONFEZIONI  
(300 PZ.)  
AL PREZZO  
PROMO!**

**Ø 115 mm**

**DISCHI DA TAGLIO DI SPESSORE SOTTILE - Centro Piano**

**A46Q**

	Codice PACCHETTO	Diametro	Spessore	N° pz.
<b>13</b>	AB000300300	115	1,0	300 pz.
<b>14</b>	AB000300302	115	1,2	300 pz.
<b>15</b>	AB000300301	115	1,6	300 pz.

**INCLUSA PER TE**  
la smerigliatrice  
**Beta 1956 115-750W**  
del valore di € 77,50

**750W**



~~€ 500,00~~

**€ 350,00**



**ACQUISTA  
6 CONFEZIONI  
(300 PZ.)  
AL PREZZO  
PROMO!**

**PIÙ TAGLI  
IN MENO TEMPO!**

**Ø 115 mm**

**DISCHI DA TAGLIO DI SPESSORE SOTTILE - Centro Piano**

**A46U**

	Codice PACCHETTO	Diametro	Spessore	N° pz.
<b>1</b>	AB000330300	115	1,0	300 pz.
<b>2</b>	AB000330302	115	1,2	300 pz.
<b>3</b>	AB000330301	115	1,6	300 pz.

**INCLUSA PER TE**  
la smerigliatrice  
 **Beta 1956 125-1400W**  
del valore di € 150,50



**1400W**

~~€ 500,00~~

**€ 350,00**



**ACQUISTA  
6 CONFEZIONI  
(300 PZ.)  
AL PREZZO  
PROMO!**

**PIÙ TAGLI  
IN MENO TEMPO!**

**Ø 115 mm**

**DISCHI DA TAGLIO DI SPESSORE SOTTILE - Centro Piano**

**A46U**

	Codice PACCHETTO	Diametro	Spessore	N° pz.
<b>28</b>	AB000330306	115	1,0	300 pz.
<b>29</b>	AB000330308	115	1,2	300 pz.
<b>30</b>	AB000330307	115	1,6	300 pz.

**INCLUSA PER TE**

**la cassetta**

**Beta** 903E/C98  
EASY

**del valore di € 132,00**



~~€ 535,00~~

**€ 375,00**



**ACQUISTA  
6 CONFEZIONI  
(300 PZ.)  
AL PREZZO  
PROMO!**

**PIÙ TAGLI  
IN MENO TEMPO!**

**Ø 125 mm**

**DISCHI DA TAGLIO DI SPESSORE SOTTILE - Centro Piano**

**A46U**

	Codice PACCHETTO	Diametro	Spessore	N° pz.
<b>7</b>	AB000330320	125	1,0	300 pz.
<b>8</b>	AB000330322	125	1,2	300 pz.
<b>9</b>	AB000330321	125	1,6	300 pz.

**INCLUSA PER TE**  
la smerigliatrice  
**Beta 1956 125-1400W**  
del valore di € 150,50



**1400W**

~~€ 535,00~~

**€ 375,00**



**ACQUISTA  
6 CONFEZIONI  
(300 PZ.)  
AL PREZZO  
PROMO!**

**PIÙ TAGLI  
IN MENO TEMPO!**

**Ø 125 mm**

**DISCHI DA TAGLIO DI SPESSORE SOTTILE - Centro Piano**

**A46U**

	Codice PACCHETTO	Diametro	Spessore	N° pz.
<b>31</b>	AB000330326	125	1,0	300 pz.
<b>32</b>	AB000330328	125	1,2	300 pz.
<b>33</b>	AB000330327	125	1,6	300 pz.

**INCLUSA PER TE**

**la cassetta**

**Beta** 903E/C98  
EASY

**del valore di € 132,00**



~~€ 280,00~~

**€ 195,00**



**ACQUISTA  
3 CONFEZIONI  
(150 PZ.)  
AL PREZZO  
PROMO!**

**PIÙ TAGLI  
IN MENO TEMPO!**

**Ø 115 mm**

**DISCHI DA TAGLIO DI SPESSORE SOTTILE - Centro Piano**

**A46U**

	Codice PACCHETTO	Diametro	Spessore	N° pz.
<b>4</b>	AB000330303	115	1,0	150 pz.
<b>5</b>	AB000330305	115	1,2	150 pz.
<b>6</b>	AB000330304	115	1,6	150 pz.

**INCLUSA PER TE**

**la cassetta**

**Beta 903E/C42**  
EASY

**del valore di € 49,50**





~~€ 310,00~~

**€ 215,00**

**ACQUISTA  
3 CONFEZIONI  
(150 PZ.)  
AL PREZZO  
PROMO!**

**PIÙ TAGLI  
IN MENO TEMPO!**

**Ø 125 mm**

**DISCHI DA TAGLIO DI SPESSORE SOTTILE - Centro Piano**

**A46U**

	Codice PACCHETTO	Diametro	Spessore	N° pz.
<b>10</b>	AB000330323	125	1,0	150 pz.
<b>11</b>	AB000330325	125	1,2	150 pz.
<b>12</b>	AB000330324	125	1,6	150 pz.



**INCLUSA PER TE**

**la cassetta**

**Beta**  
— EASY — 903E/C42

**del valore di € 49,50**

~~€ 1.320,00~~

**€ 630,00**



**ACQUISTA  
12 CONFEZIONI  
(600 PZ.)  
AL PREZZO  
PROMO!**

**PIÙ TAGLI  
IN MENO TEMPO!**

**Ø 115 mm**

**DISCHI DA TAGLIO DI SPESSORE SOTTILE - Centro Piano**

**A46U**

	Codice PACCHETTO	Diametro x Spessore	N° pz.
<b>34</b>	AB000330310	115 x 1,0	600 pz.
<b>35</b>	AB000330311	115 x 1,6	600 pz.
<b>36</b>	AB000330312	115 x 1,0 + 115 x 1,6 300 pz. + 300 pz.	



**INCLUSA PER TE**  
la saldatrice 160A  
**Beta 1860BH/160A**  
del valore di € 259,00

~~€ 1.440,00~~

**€ 690,00**



**ACQUISTA  
12 CONFEZIONI  
(600 PZ.)  
AL PREZZO  
PROMO!**

**PIÙ TAGLI  
IN MENO TEMPO!**

**Ø 125 mm**

**DISCHI DA TAGLIO DI SPESSORE SOTTILE - Centro Piano**

**A46U**

	Codice PACCHETTO	Diametro x Spessore	N° pz.
<b>37</b>	AB000330330	125 x 1,0	600 pz.
<b>38</b>	AB000330331	125 x 1,6	600 pz.
<b>39</b>	AB000330332	125 x 1,0 300 pz. + 125 x 1,6 300 pz.	



**INCLUSA PER TE**  
la saldatrice 160A  
**Beta 1860BH/160A**  
del valore di € 259,00

~~€ 600,00~~

**€ 350,00**



**ACQUISTA  
6 CONFEZIONI  
(300 PZ.)  
AL PREZZO  
PROMO!**

**Ø 115 mm**

**DISCHI DA TAGLIO DI SPESSORE SOTTILE - Centro Piano**

**A30N**

	Codice PACCHETTO	Diametro	Spessore	N° pz.
<b>40</b>	AB000400300	115	1,2	300 pz.
<b>41</b>	AB000400301	115	1,6	300 pz.

**INCLUSA PER TE**  
la smerigliatrice  
 **Beta 1956 125-1400W**  
del valore di € 150,50



~~€ 660,00~~

**€ 375,00**



**ACQUISTA  
6 CONFEZIONI  
(300 PZ.)  
AL PREZZO  
PROMO!**

**Ø 125 mm**

**DISCHI DA TAGLIO DI SPESSORE SOTTILE - Centro Piano**

**A30N**

	Codice PACCHETTO	Diametro	Spessore	N° pz.
<b>42</b>	<b>AB000400320</b>	125	1,6	300 pz.

**INCLUSA PER TE**

**la smerigliatrice**

**Beta 1956 125-1400W**

**del valore di € 150,50**



# SPECIFICHE TECNICHE DEI DISCHI LAMELLARI

## BIGGER SILVER




### APPLICAZIONE

Dischi professionali con lamelle di maggiori dimensioni ed in maggior numero per un 35% in più di materiale abrasivo presente sul disco.

Utilizzabili per operazioni su acciai e acciai inossidabili.

Adatti anche per operazioni pesanti su metalli ferrosi e non ferrosi.

### UTILIZZO CONSIGLIATO



Smerigliatrice  
angolare

## BIGGER DIAMOND




### APPLICAZIONE

Dischi professionali con lamelle di maggiori dimensioni ed in maggior numero per un 35% in più di materiale abrasivo presente sul disco.

Utilizzabili per operazioni particolarmente pesanti su acciai inossidabili.

Adatti anche per operazioni pesanti su metalli ferrosi e non ferrosi.

### UTILIZZO CONSIGLIATO



Smerigliatrice  
angolare

**È FORTEMENTE RACCOMANDATO  
L'USO DI SMERIGLIATRICI POTENTI**

## CERAMICATO DIAMOND




**Tela trattata con additivo refrigerante per evitare il surriscaldamento della superficie di lavorazione.**

### APPLICAZIONE

Dischi professionali utilizzabili per operazioni pesanti di rimozione di cordoni di sbavature e saldature su metalli estremamente duri.

Adatti a sopportare una pressione sulla superficie di lavorazione estremamente elevata.

### UTILIZZO CONSIGLIATO



Smerigliatrice  
angolare

**È FORTEMENTE RACCOMANDATO  
L'USO DI SMERIGLIATRICI POTENTI**

## STEARATO DIAMOND




**Tela trattata con additivo refrigerante per evitare il surriscaldamento della superficie di lavorazione.**

### APPLICAZIONE

Utilizzabili per lavorazioni su superfici di alluminio.

La steatura della tela in corindone previene problemi di intasamento del disco e assicura un miglior scarico dei residui di lavorazione.

### UTILIZZO CONSIGLIATO



Smerigliatrice  
angolare

**È FORTEMENTE RACCOMANDATO  
L'USO DI SMERIGLIATRICI POTENTI**

## PLATINUM RINFORZATO




### APPLICAZIONE

Dischi professionali utilizzabili per operazioni pesanti su acciai inossidabili, metalli ferrosi e non ferrosi.

Il platorello rinforzato e le lamelle di grandi dimensioni conferiscono al disco un'eccezionale resistenza alla pressione in utilizzo ed un'altissima capacità di asportazione.

### UTILIZZO CONSIGLIATO



Smerigliatrice  
angolare

**È FORTEMENTE RACCOMANDATO  
L'USO DI SMERIGLIATRICI POTENTI**

**ACQUISTA  
7 CONFEZIONI  
(140 PZ.)  
AL PREZZO  
PROMO!**



**LINEA BIGGER**  
SUPPORTO IN FIBRA DI VETRO

**TELA IN ZIRCONIO**  
supporto in cotone

**ULTRA VERSATILE!**

	Codice PACCHETTO	Diametro	Grana	N° pz.
<b>24</b>	AB001010904	115	40	140 pz.
<b>25</b>	AB001010906	115	60	140 pz.

~~€ 330,00~~

**€ 240,00**



**INCLUSA PER TE**  
la smerigliatrice

**Beta 1956 115-750W**  
del valore di € 77,50

**750W**

**ACQUISTA  
7 CONFEZIONI  
(140 PZ.)  
AL PREZZO  
PROMO!**



**LINEA BIGGER**  
SUPPORTO IN FIBRA DI VETRO

**TELA IN ZIRCONIO**  
Supporto in polycotton

**IDEALE PER  
ASPORTAZIONI  
PESANTI!**

	Codice PACCHETTO	Diametro	Grana	N° pz.
<b>16</b>	AB001090904	115	40	140 pz.
<b>17</b>	AB001090906	115	60	140 pz.

~~€ 490,00~~

**€ 340,00**

	Codice PACCHETTO	Diametro	Grana	N° pz.
<b>18</b>	AB001090914	125	40	140 pz.
<b>19</b>	AB001090916	125	60	140 pz.

~~€ 560,00~~

**€ 390,00**

**INCLUSA PER TE**  
la smerigliatrice  
 **Beta 1956 125-1400W**  
del valore di € 150,50



# ACQUISTA 4 CONFEZIONI (80 PZ.) AL PREZZO PROMO!



**LINEA BIGGER**  
SUPPORTO IN FIBRA DI VETRO

**TELA IN ZIRCONIO**  
Supporto in polycotton

**IDEALE PER  
ASPORTAZIONI  
PESANTI!**

	Codice PACCHETTO	Diametro	Grana	N° pz.
<b>43</b>	AB001090934	115	40	80 pz.
<b>44</b>	AB001090936	115	60	80 pz.

~~€ 384,00~~  
**€ 210,00**

	Codice PACCHETTO	Diametro	Grana	N° pz.
<b>45</b>	AB001090944	125	40	80 pz.
<b>46</b>	AB001090946	125	60	80 pz.

~~€ 440,00~~  
**€ 240,00**

## INCLUSA PER TE

### la cassetta

**Beta**  
— EASY — 903E/C42  
del valore di € 49,50



**ACQUISTA  
7 CONFEZIONI  
(140 PZ.)  
AL PREZZO  
PROMO!**



**CERAMICATO**  
SUPPORTO IN FIBRA DI VETRO

**TELA IN ABRASIVO  
CERAMICATO**  
Supporto in poliestere

**IL MIGLIORE PER  
L'ACCIAIO INOX!**

	Codice PACCHETTO	Diametro	Grana	N° pz.
<b>20</b>	AB001151904	115	40	140 pz.
<b>21</b>	AB001151906	115	60	140 pz.

~~€ 630,00~~

**€ 440,00**

	Codice PACCHETTO	Diametro	Grana	N° pz.
<b>22</b>	AB001151914	125	40	140 pz.
<b>23</b>	AB001151916	125	60	140 pz.

~~€ 790,00~~

**€ 570,00**

**INCLUSA PER TE**  
la smerigliatrice  
 **Beta 1956 125-1400W**  
del valore di € 150,50



**ACQUISTA  
4 CONFEZIONI  
(80 PZ.)  
AL PREZZO  
PROMO!**



**CERAMICATO**  
SUPPORTO IN FIBRA DI VETRO

**TELA IN ABRASIVO  
CERAMICATO**  
Supporto in poliestere

**IL MIGLIORE PER  
L'ACCIAIO INOX!**

	Codice PACCHETTO	Diametro	Grana	N° pz.
<b>47</b>	AB001151934	115	40	80 pz.
<b>48</b>	AB001151936	115	60	80 pz.

~~€ 488,00~~

**€ 270,00**

	Codice PACCHETTO	Diametro	Grana	N° pz.
<b>49</b>	AB001151954	125	40	80 pz.
<b>50</b>	AB001151956	125	60	80 pz.

~~€ 640,00~~

**€ 350,00**

**INCLUSA PER TE**

la cassetta

**Beta** 903E/C42  
— EASY —

del valore di € 49,50



# ACQUISTA 7 CONFEZIONI (140 PZ.) AL PREZZO PROMO!



**STEARATO**  
SUPPORTO IN FIBRA DI VETRO

**TELA IN CORINDONE  
STEARATO**  
Supporto in poliestere

**LA SOLUZIONE PER  
L'ALLUMINIO!**

	Codice PACCHETTO	Diametro	Grana	N° pz.
<b>51</b>	AB001160904	115	40	140 pz.
<b>52</b>	AB001160906	115	60	140 pz.

~~€ 644,00~~

**€ 360,00**

	Codice PACCHETTO	Diametro	Grana	N° pz.
<b>53</b>	AB001160914	125	40	140 pz.
<b>54</b>	AB001160916	125	60	140 pz.

~~€ 756,00~~

**€ 420,00**

**INCLUSA PER TE**  
la smerigliatrice  
**Beta 1956 125-1400W**  
del valore di € 150,50



**ACQUISTA  
4 CONFEZIONI  
(80 PZ.)  
AL PREZZO  
PROMO!**



**STEARATO**  
SUPPORTO IN FIBRA DI VETRO

**TELA IN CORINDONE  
STEARATO**  
Supporto in poliestere

**LA SOLUZIONE PER  
L'ALLUMINIO!**

	Codice PACCHETTO	Diametro	Grana	N° pz.
<b>55</b>	AB001160934	115	40	80 pz.
<b>56</b>	AB001160936	115	60	80 pz.

~~€ 368,00~~

**€ 215,00**

	Codice PACCHETTO	Diametro	Grana	N° pz.
<b>57</b>	AB001160944	125	40	80 pz.
<b>58</b>	AB001160946	125	60	80 pz.

~~€ 432,00~~

**€ 250,00**

**INCLUSA PER TE**

la cassetta

**Beta** 903E/C42  
— EASY —

del valore di € 49,50



**ACQUISTA  
7 CONFEZIONI  
(140 PZ.)  
AL PREZZO  
PROMO!**



**LINEA  
PLATINUM**  
SUPPORTO IN  
NYLON RINFORZATO

**TELA IN ZIRCONIO**  
Supporto in cotone

	Codice PACCHETTO	Diametro	Grana	N° pz.
<b>26</b>	<b>AB001070924</b>	115	40	140 pz.
<b>27</b>	<b>AB001070926</b>	115	60	140 pz.

~~€ 560,00~~

**€ 390,00**


**INCLUSA PER TE**  
la smerigliatrice  
 **Beta 1956 125-1400W**  
del valore di € 150,50



# SPECIFICHE TECNICHE DEI PRODOTTI



**INCLUSI NELLA**



**Beta**  
POWERTOOLS

**1956 125-1400W**

 **019560125**



## Smerigliatrice angolare

Ideale per lavori di taglio, rettifica e sgrossatura

Potente motore da 1400 W - Velocità variabile  
Impugnatura ergonomica antiscivolo  
per maggiore comfort e sicurezza  
Testa ribassata per operare in spazi ristretti

# 1400W

### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Protezione contro il riavvio accidentale
- Impugnatura supplementare Antivibrazione, posizionabile su entrambi i lati
- Copri disco con sistema "tool-less" (sgancio rapido)
- Dispositivo blocco albero per una rapida sostituzione del disco
- Interruttore di accensione a slitta con blocco
- Feritoie di ventilazione protette contro l'infiltrazione della polvere e per un raffreddamento ottimale
- Chiave di servizio in dotazione
- **VELOCITÀ VARIABILE**

### DATI TECNICI

- Potenza assorbita: 1400 W
- Tensione: 220-240 V / 50 Hz
- Diametro disco (non incluso): 125/115 mm
- Velocità libera: 3.000 - 10.000 giri/min
- Filetto albero portautensile: M14
- Lunghezza del cavo antigroviglio: 4 m
- Peso: 2,5 kg



**QUICK  
ADJUSTMENT**



**VARIABLE  
SPEED**



**VIBRATION  
CONTROL**



**H07RN-F  
(2x1,0mm<sup>2</sup>)**



**RESTART  
PROTECTION**

**Beta**  
POWERTOOLS

**1956 115-750W**

019560011



## Smerigliatrice angolare per dischi Ø 115 mm

Ideale per lavori di taglio, rettifica e sgrossatura

Motore da 750 W

Impugnatura ergonomica antiscivolo  
per maggiore comfort e sicurezza

Testa ribassata per operare in spazi ristretti

Estremamente leggera: solo 1,8 kg di peso

**750W**

### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Protezione contro il riavvio accidentale
- Impugnatura supplementare, posizionabile su entrambi i lati
- Copri disco con sistema "tool-less" (sgancio rapido)
- Dispositivo blocco albero per una rapida sostituzione del disco
- Interruttore di accensione a slitta con blocco
- Feritoie di ventilazione protette contro l'infiltrazione della polvere e per un raffreddamento ottimale
- Chiave di servizio inclusa

### DATI TECNICI

- Potenza assorbita: 750 W
- Tensione: 220-240 V / 50 Hz
- Diametro disco (non incluso): 115 mm
- Velocità libera: 11.000 giri/min
- Filetto albero portautensile: M14
- Lunghezza del cavo antigroviglio: 4 m
- Peso: 1,8 kg



**Beta** 903E/C98  
— EASY — 009031098

**Assortimento**  
di 45 chiavi a bussola esagonali,  
35 inserti per avvitatori,  
4 chiavi maschio esagonale  
piegate e 14 accessori,  
in cassetta di plastica

**98**  
UTENSILI



375x295x84 mm

**14"**

	C900	○	4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
	C900L	○	6-7-8-9-10-11-12-13 mm
	900E/55	⊕	
	C900/25		
	C900/20		50 mm
	C900/20L		100 mm
	C900/30		150 mm
	C900/42		115 mm

**12"**

	C920A	○	10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32 mm
	C920L	○	14-15-17-19-22 mm
	C956C	○	16 mm (5/8") - 21 mm (13/16")
	920E/55	⊕	
	C920/25		
	C920/21		125 mm
	C920/22		250 mm

	C910/16F	□	3/8" - ■ 1/2"
	C895/6	□	1/2" - ○ 5/16"
	C900AD	⊕	⊕
	892/0	●	1/4" - ■ 1/4"
	861PH	⊕	⊕ PH1-PH2
	861PZ	⊕	⊕ PZ1-PZ2
	861PE	○	⊕ 3-4-5-6 mm
	861LP	●	⊕ 0,6x4-0,8x5,5-1,2x6,5 mm
	861TX	⊕	⊕ T10-T15-T20-T25-T27-T30
	C866LP	●	⊕ 1,6x8-1,6x10-2,0x12 mm
	C866PH	⊕	⊕ PH3-PH4
	C866PZ	⊕	⊕ PZ3-PZ4
	866PE	○	⊕ 7-8-10-12-14 mm
	866TX	⊕	⊕ T40-T45-T50-T55-T60-T70
	96	○	○ 1,3-1,5-2-2,5 mm

**Beta**  
— EASY —

**903E/C42**

009031042

**42**  
**UTENSILI**



190x160x60 mm

**1/4"**

**Assortimento**  
**di 13 chiavi a bussola esagonali,**  
**18 inserti per avvitatori,**  
**4 chiavi maschio esagonale**  
**piegate e 7 accessori,**  
**in cassetta di plastica**

	C900	⊙	4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
	900E/55	⊙	
	C900/25		
	C900/20		50 mm
	C900/20L		100 mm
	C900/42		115 mm
	C900/30		150 mm
	96	⊙	1,3-1,5-2-2,5 mm
	C900AD	⊙ 1/4"	
	861LP	⊙	⊙ 0,6x4-0,8x5,5-1,2x6,5 mm
	861PH	⊕	⊕ PH1-PH2-PH3
	861PZ	⊕	⊕ PZ1-PZ2-PZ3
	861PE	⊙	⊕ 3-4-5-6 mm
	861TX	⊕	⊕ T10-T15-T20-T25-T30

**Beta**  
WELDING  
by helvi

**1860BH/160A**

☎ 018600161



**160A**

## Saldatrice

*ad inverter con uscita corrente continua (DC) per saldature MMA con elettrodi rutili, basici e inox.*

**COMPATTA E FACILE DA TRASPORTARE!**

CORRENTE DI REGOLAZIONE	10÷160A
ALIMENTAZIONE	1x230V
FATTORE DI UTILIZZO (40°C)	25% - 160 A 60% - 100 A 100% - 80 A
PROTEZIONE	IP22S
ELETTRODI UTILIZZABILI	Ø 1.6 - 4 mm rutilici, basici, inox, ecc.
DIMENSIONI	290x120x210 mm
PESO	3,7 kg

FORNITA CON CAVI DA 16 mm<sup>2</sup> E MARTOSPAZZOLA







**Promozione valida  
dal 01/05/2023 al 31/12/2023  
Prezzi I.V.A. esclusa**



**SCARICA QUI  
IN COMODO FORMATO PDF!**

