

Abro Beto



GRUPPO
Beta

**Promozione valida
dal 01/03/2026 al 28/02/2027**

Prezzi netti I.V.A. esclusa





**Abra Beta e Beta Utensili uniscono
le forze per creare la prima offerta
di abrasivi dedicata agli utilizzatori.**

**Un'offerta ricca e vantaggiosa,
concepita per soddisfare le necessità
dei professionisti più esigenti.**



UN FUNZIONAMENTO SEMPLICE ED EFFICACE!

1 Trova il pacchetto più adatto alle tue esigenze



2 Ordina il Numero o il Codice del pacchetto al tuo fornitore di prodotti



3 AbraBeta compone e spedisce il pacchetto per soddisfare le tue necessità!



SPECIFICHE TECNICHE DEI DISCHI DA TAGLIO

A46Q inox e acciaio



APPLICAZIONE

Utilizzabili universalmente per il taglio di acciai inossidabili, acciai legati ed acciai trattati e non.

Ridotta produzione di bave.

CARATTERISTICHE


VELOCITÀ DI TAGLIO



DURATA



UTILIZZO CONSIGLIATO



Smerigliatrice angolare

DISCHI DA TAGLIO DI SPESSORE SOTTILE - Centro Piano

A46U inox e acciaio



APPLICAZIONE

Dischi ad elevatissime prestazioni.

Utilizzabili su acciai inossidabili, acciai legati ed acciai trattati e non.

Elevata asportazione di materiale unita ad un basso consumo del disco.

Minimo riscaldamento del disco in lavorazione.

Ridotta produzione di bave.

CARATTERISTICHE


VELOCITÀ DI TAGLIO



DURATA



UTILIZZO CONSIGLIATO



Smerigliatrice angolare

È FORTEMENTE RACCOMANDATO L'USO DI SMERIGLIATRICI POTENTI

DISCHI DA TAGLIO DI SPESSORE SOTTILE - Centro Piano

A30N alluminio



APPLICAZIONE

Utilizzabili per il taglio di alluminio, ottone e bronzo.

La lubrificazione dell'abrasivo previene l'intasamento durante la lavorazione.

CARATTERISTICHE


VELOCITÀ DI TAGLIO



DURATA



UTILIZZO CONSIGLIATO



Smerigliatrice angolare

DISCHI DA TAGLIO DI SPESSORE SOTTILE - Centro Piano

A36S acciaio



APPLICAZIONE

Utilizzabili universalmente per il taglio di acciai non trattati.

Precisa e concentrata asportazione di materiale e conseguente basso assorbimento di potenza dell'elettrotensile.

Ridotta produzione di bave.

CARATTERISTICHE


VELOCITÀ DI TAGLIO



DURATA



UTILIZZO CONSIGLIATO



Smerigliatrice angolare

DISCHI DA TAGLIO DI SPESSORE SOTTILE - Centro Piano



~~€ 590,00~~

€ 295,00

**ACQUISTA
6 CONFEZIONI
(300 PZ.)
AL PREZZO
PROMO!**

Ø 115 mm

DISCHI DA TAGLIO DI SPESSORE SOTTILE - Centro Piano

A46Q

	Codice PACCHETTO	Diametro	Spessore	N° pz.
13	AB000300300	115	1,0	300 pz.
14	AB000300302	115	1,2	300 pz.
15	AB000300301	115	1,6	300 pz.



INCLUSA PER TE
la smerigliatrice

Beta 1956 115-750W
del valore netto di € 45,00

Scopri le specifiche tecniche a pag. 24



~~€ 795,00~~

€ 405,00

**ACQUISTA
6 CONFEZIONI
(300 PZ.)
AL PREZZO
PROMO!**

Ø 115 mm

**PIÙ TAGLI
IN MENO TEMPO!**

DISCHI DA TAGLIO DI SPESSORE SOTTILE - Centro Piano

A46U

	Codice PACCHETTO	Diametro	Spessore	N° pz.
1	AB000330300	115	1,0	300 pz.
2	AB000330302	115	1,2	300 pz.
3	AB000330301	115	1,6	300 pz.

INCLUSA PER TE
la smerigliatrice

Beta 1956 125-1400W
del valore netto di € 99,00



1400W



~~€ 795,00~~

€ 405,00

**ACQUISTA
6 CONFEZIONI
(300 PZ.)
AL PREZZO
PROMO!**

Ø 115 mm

**PIÙ TAGLI
IN MENO TEMPO!**

DISCHI DA TAGLIO DI SPESSORE SOTTILE - Centro Piano

A46U

	Codice PACCHETTO	Diametro	Spessore	N° pz.
28	AB000330306	115	1,0	300 pz.
29	AB000330308	115	1,2	300 pz.
30	AB000330307	115	1,6	300 pz.

INCLUSA PER TE
la cassetta

Beta
WORKER **BW 903E/C98**

del valore netto di € 129,00

Scopri le specifiche tecniche a pag. 27





~~€ 885,00~~

€ 440,00

**ACQUISTA
6 CONFEZIONI
(300 PZ.)
AL PREZZO
PROMO!**

Ø 125 mm

**PIÙ TAGLI
IN MENO TEMPO!**

DISCHI DA TAGLIO DI SPESSORE SOTTILE - Centro Piano

A46U

	Codice PACCHETTO	Diametro	Spessore	N° pz.
7	AB000330320	125	1,0	300 pz.
8	AB000330322	125	1,2	300 pz.
9	AB000330321	125	1,6	300 pz.

INCLUSA PER TE
la smerigliatrice

Beta 1956 125-1400W
del valore netto di € 99,00



~~€ 885,00~~

€ 440,00

**ACQUISTA
6 CONFEZIONI
(300 PZ.)
AL PREZZO
PROMO!**



Ø 125 mm

**PIÙ TAGLI
IN MENO TEMPO!**

DISCHI DA TAGLIO DI SPESSORE SOTTILE - Centro Piano

A46U

	Codice PACCHETTO	Diametro	Spessore	N° pz.
31	AB000330326	125	1,0	300 pz.
32	AB000330328	125	1,2	300 pz.
33	AB000330327	125	1,6	300 pz.

INCLUSA PER TE
la cassetta

Beta
WORKER **BW 903E/C98**

del valore netto di € 129,00

Scopri le specifiche tecniche a pag. 27





~~€ 398,00~~

€ 220,00

**ACQUISTA
3 CONFEZIONI
(150 PZ.)
AL PREZZO
PROMO!**

Ø 115 mm

**PIÙ TAGLI
IN MENO TEMPO!**

DISCHI DA TAGLIO DI SPESSORE SOTTILE - Centro Piano

A46U

	Codice PACCHETTO	Diametro	Spessore	N° pz.
4	AB000330303	115	1,0	150 pz.
5	AB000330305	115	1,2	150 pz.
6	AB000330304	115	1,6	150 pz.

INCLUSA PER TE
la cassetta

Beta
WORKER **BW 903E/C42**
del valore netto di € 46,00





~~€ 444,00~~

€ 240,00

**ACQUISTA
3 CONFEZIONI
(150 PZ.)
AL PREZZO
PROMO!**

Ø 125 mm

**PIÙ TAGLI
IN MENO TEMPO!**

DISCHI DA TAGLIO DI SPESSORE SOTTILE - Centro Piano

A46U

	Codice PACCHETTO	Diametro	Spessore	N° pz.
10	AB000330323	125	1,0	150 pz.
11	AB000330325	125	1,2	150 pz.
12	AB000330324	125	1,6	150 pz.

INCLUSA PER TE
la cassetta

Beta **BW 903E/C42**
del valore netto di € 46,00

Scopri le specifiche tecniche a pag. 28



~~€ 1.590,00~~

€ 750,00

**ACQUISTA
12 CONFEZIONI
(600 PZ.)
AL PREZZO
PROMO!**



Ø 115 mm

**PIÙ TAGLI
IN MENO TEMPO!**

DISCHI DA TAGLIO DI SPESSORE SOTTILE - Centro Piano

A46U

	Codice PACCHETTO	Diametro x Spessore	N° pz.
34	AB000330310	115 x 1,0	600 pz.
35	AB000330311	115 x 1,6	600 pz.
36	AB000330312	115 x 1,0 300 pz. + 115 x 1,6 300 pz.	



INCLUSA PER TE
la saldatrice 160A

Helvi® Sparc 186-160A
del valore netto di € 269,00



~~€ 1.770,00~~

€ 840,00

**ACQUISTA
12 CONFEZIONI
(600 PZ.)
AL PREZZO
PROMO!**

Ø 125 mm

**PIÙ TAGLI
IN MENO TEMPO!**

DISCHI DA TAGLIO DI SPESSORE SOTTILE - Centro Piano

A46U

	Codice PACCHETTO	Diametro x Spessore	N° pz.
37	AB000330330	125 x 1,0	600 pz.
38	AB000330331	125 x 1,6	600 pz.
39	AB000330332	125 x 1,0 300 pz. + 125 x 1,6 300 pz.	



INCLUSA PER TE
la saldatrice 160A

Helvi® Sparc 186-160A
del valore netto di € 269,00

Scopri le specifiche tecniche a pag. 29

~~€ 1.400,00~~

€ 640,00

**ACQUISTA
10 CONFEZIONI
(250 PZ.)
AL PREZZO
PROMO!**



**PIÙ TAGLI
IN MENO TEMPO!**

Ø 230 mm

DISCHI DA TAGLIO DI SPESSORE SOTTILE - Centro Piano  **A46U**

	Codice PACCHETTO	Diametro	Spessore	N° pz.
59	AB000330430	230	2,0	250 pz.

INCLUSA PER TE
la smerigliatrice

Beta 1956 230-2400W
del valore netto di € 129,00

Scopri le specifiche tecniche a pag. 26



~~€ 1.460,00~~

€ 670,00

**ACQUISTA
10 CONFEZIONI
(250 PZ.)
AL PREZZO
PROMO!**



Ø 230 mm

DISCHI DA TAGLIO DI SPESSORE SOTTILE - Centro Depresso  **A46U**

	Codice PACCHETTO	Diametro	Spessore	N° pz.
60	AB000330440	230	2,0	250 pz.

INCLUSA PER TE
la smerigliatrice

Beta 1956 230-2400W
del valore netto di € 129,00

Scopri le specifiche tecniche a pag. 26





**ACQUISTA
6 CONFEZIONI
(300 PZ.)
AL PREZZO
PROMO!**

Ø 115 mm

~~€ 720,00~~ **€ 380,00**

DISCHI DA TAGLIO DI SPESSORE SOTTILE - Centro Piano **A30N**

	Codice PACCHETTO	Diametro	Spessore	N° pz.
40	AB000400300	115	1,2	300 pz.
41	AB000400301	115	1,6	300 pz.

Ø 125 mm

~~€ 800,00~~ **€ 415,00**

DISCHI DA TAGLIO DI SPESSORE SOTTILE - Centro Piano **A30N**

	Codice PACCHETTO	Diametro	Spessore	N° pz.
42	AB000400320	125	1,6	300 pz.

INCLUSA PER TE
la smerigliatrice
 **Beta 1956 125-1400W**
del valore netto di € 99,00



~~€ 590,00~~

€ 295,00



**ACQUISTA
6 CONFEZIONI
(300 PZ.)
AL PREZZO
PROMO!**

Ø 115 mm

DISCHI DA TAGLIO DI SPESSORE SOTTILE - Centro Piano

A36S

	Codice PACCHETTO	Diametro	Spessore	N° pz.
83	AB000010300	115	1,0	300 pz.
84	AB000010302	115	1,2	300 pz.
85	AB000010301	115	1,6	300 pz.



INCLUSA PER TE
la smerigliatrice

Beta 1956 115-750W
del valore netto di € 45,00

Scopri le specifiche tecniche a pag. 24

~~€ 1120,00~~

€ 590,00



**ACQUISTA
12 CONFEZIONI
(600 PZ.)
AL PREZZO
PROMO!**

Ø 115 mm

DISCHI DA TAGLIO DI SPESSORE SOTTILE - Centro Piano

A36S

	Codice PACCHETTO	Diametro	Spessore	N° pz.
94	AB000010306	115	1,0	600 pz.
95	AB000010307	115	1,6	600 pz.
96	AB000010308	115	1,0	300 pz.
		115	1,6	300 pz.



INCLUSA PER TE
la saldatrice inverter
Beta 1860BH/120A
del valore netto di € 139,00

SPECIFICHE TECNICHE DEI DISCHI LAMELLARI

BIGGER DIAMOND




APPLICAZIONE

Dischi professionali con lamelle di maggiori dimensioni ed in maggior numero per un 35% in più di materiale abrasivo presente sul disco.

Utilizzabili per operazioni particolarmente pesanti su acciai inossidabili.

Adatti anche per operazioni pesanti su metalli ferrosi e non ferrosi.

UTILIZZO CONSIGLIATO



**Smerigliatrice
angolare**

**È FORTEMENTE RACCOMANDATO
L'USO DI SMERIGLIATRICI POTENTI**

CERAMICATO DIAMOND




Tela trattata con additivo refrigerante per evitare il surriscaldamento della superficie di lavorazione.

APPLICAZIONE

Dischi professionali utilizzabili per operazioni pesanti di rimozione di cordoni di sbavature e saldature su metalli estremamente duri.

Adatti a sopportare una pressione sulla superficie di lavorazione estremamente elevata.

UTILIZZO CONSIGLIATO



**Smerigliatrice
angolare**

**È FORTEMENTE RACCOMANDATO
L'USO DI SMERIGLIATRICI POTENTI**

PLATINUM RINFORZATO




APPLICAZIONE

Dischi professionali utilizzabili per operazioni pesanti su acciai inossidabili, metalli ferrosi e non ferrosi.

Il platorello rinforzato e le lamelle di grandi dimensioni conferiscono al disco un'eccezionale resistenza alla pressione in utilizzo ed un'altissima capacità di asportazione.

UTILIZZO CONSIGLIATO



**Smerigliatrice
angolare**

**È FORTEMENTE RACCOMANDATO
L'USO DI SMERIGLIATRICI POTENTI**

**ACQUISTA
7 CONFEZIONI
(140 PZ.)
AL PREZZO
PROMO!**



LINEA BIGGER
SUPPORTO IN FIBRA DI VETRO

TELA IN ZIRCONIO
Supporto in polycotton

**IDEALE PER
ASPORTAZIONI
PESANTI!**

	Codice PACCHETTO	Diametro	Grana	N° pz.
16	AB001090904	115	40	140 pz.
17	AB001090906	115	60	140 pz.

~~€ 804,00~~
€ 405,00

	Codice PACCHETTO	Diametro	Grana	N° pz.
18	AB001090914	125	40	140 pz.
19	AB001090916	125	60	140 pz.

~~€ 902,00~~
€ 460,00

INCLUSA PER TE
la smerigliatrice
 **Beta 1956 125-1400W**
del valore netto di € 99,00



**ACQUISTA
7 CONFEZIONI
(140 PZ.)
AL PREZZO
PROMO!**



CERAMICATO
SUPPORTO IN FIBRA DI VETRO

**TELA IN ABRASIVO
CERAMICATO**
Supporto in poliestere

**IL MIGLIORE PER
L'ACCIAIO INOX!**

	Codice PACCHETTO	Diametro	Grana	N° pz.
20	AB001151904	115	40	140 pz.
21	AB001151906	115	60	140 pz.

~~€ 985,00~~

€ 500,00

	Codice PACCHETTO	Diametro	Grana	N° pz.
22	AB001151914	125	40	140 pz.
23	AB001151916	125	60	140 pz.

~~€ 1.268,00~~

€ 650,00

INCLUSA PER TE
la smerigliatrice

Beta 1956 125-1400W
del valore netto di € 99,00

Scopri le specifiche tecniche a pag. 25



**ACQUISTA
7 CONFEZIONI
(140 PZ.)
AL PREZZO
PROMO!**



**LINEA
PLATINUM**
SUPPORTO IN
NYLON RINFORZATO

TELA IN ZIRCONIO
Supporto in cotone

	Codice PACCHETTO	Diametro	Grana	N° pz.
26	AB001070924	115	40	140 pz.
27	AB001070926	115	60	140 pz.

~~€ 772,00~~
€ 420,00

INCLUSA PER TE
la smerigliatrice
 **Beta 1956 125-1400W**
del valore netto di € 99,00



SPECIFICHE TECNICHE DEI PRODOTTI



INCLUSI NELLA



Beta
POWERTOOLS

1956 115-750W

 019560011



Smerigliatrice angolare per dischi Ø 115 mm

Ideale per lavori di taglio, rettifica e sgrossatura

Motore da 750 W

Impugnatura ergonomica antiscivolo
per maggiore comfort e sicurezza

Testa ribassata per operare in spazi ristretti

Estremamente leggera: solo 1,8 kg di peso

750W

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Protezione contro il riavvio accidentale
- Impugnatura supplementare, posizionabile su entrambi i lati
- Copri disco con sistema "tool-less" (sgancio rapido)
- Dispositivo blocco albero per una rapida sostituzione del disco
- Interruttore di accensione a slitta con blocco
- Feritoie di ventilazione protette contro l'infiltrazione della polvere e per un raffreddamento ottimale
- Chiave di servizio inclusa

DATI TECNICI

- Potenza assorbita: 750 W
- Tensione: 220-240 V / 50 Hz
- Diametro disco (non incluso): 115 mm
- Velocità libera: 11.000 giri/min
- Filetto albero portautensile: M14
- Lunghezza del cavo antigroviglio: 4 m
- Peso: 1,8 kg



Beta
POWERTOOLS

1956 125-1400W

 019560125



Smerigliatrice angolare per dischi Ø 125/115 mm

Ideale per lavori di taglio, rettifica e sgrossatura

Potente motore da 1400 W - Velocità variabile
Impugnatura ergonomica antiscivolo
per maggiore comfort e sicurezza
Testa ribassata per operare in spazi ristretti

1400W

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Protezione contro il riavvio accidentale
- Impugnatura supplementare Antivibrazione, posizionabile su entrambi i lati
- Copri disco con sistema "tool-less" (sgancio rapido)
- Dispositivo blocco albero per una rapida sostituzione del disco
- Interruttore di accensione a slitta con blocco
- Feritoie di ventilazione protette contro l'infiltrazione della polvere e per un raffreddamento ottimale
- Chiave di servizio in dotazione
- **VELOCITÀ VARIABILE**

DATI TECNICI

- Potenza assorbita: 1400 W
- Tensione: 220-240 V / 50 Hz
- Diametro disco (non incluso): 125/115 mm
- Velocità libera: 3.000 - 10.000 giri/min
- Filetto albero portautensile: M14
- Lunghezza del cavo antigroviglio: 4 m
- Peso: 2,5 kg



Beta
POWERTOOLS

1956 230-2400W

 019560230



Smerigliatrice angolare per dischi Ø 230 mm

Ideale per lavori complessi di troncatura, smerigliatura e limatura

Potente motore da 2400 W
Impugnatura ergonomica antiscivolo
per maggiore comfort e sicurezza

2400W

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Protezione contro il riavvio accidentale
- Funzione **SOFT START** per un avviamento lento e limitazione dello spunto alla partenza
- Impugnatura supplementare **ANTIVIBRAZIONE**, posizionabile su entrambi i lati
- Copri disco con sistema di chiusura a vite
- Dispositivo blocco albero per una rapida sostituzione del disco
- Interruttore di accensione a slitta con blocco
- Feritoie di ventilazione protette contro l'infiltrazione della polvere e per un raffreddamento ottimale
- Chiave di servizio inclusa

DATI TECNICI

- Potenza assorbita: 2400 W
- Tensione: 220-240 V / 50 Hz
- Diametro disco (non incluso): 230 mm
- Velocità libera: 6.500 giri/min
- Filetto albero portautensile: M14
- Lunghezza del cavo antigroviglio: 4 m
- Peso: 5,8 kg



Assortimento
di 45 chiavi a bussola esagonali,
35 inserti per avvitatori,
4 chiavi maschio esagonale
piegate e 14 accessori,
in cassetta di plastica

98
UTENSILI


 375x295x84 mm

1/4"		BW 900	○	4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
		BW 900L	○	6-7-8-9-10-11-12-13 mm
		900E/55	⊗	125 mm
		BW 900/25		
		BW 900/20		50 mm
		BW 900/20L		100 mm
		BW 900/30		150 mm
		BW 900/42		115 mm

	BW 910/16F	□ 3/8" - ■ 1/2"
	BW 895/6	□ 1/2" - ○ 5/16"
	BW 895/1	□ 1/4" - ○ 1/4"
	BW 892/0	● 1/4" - ■ 1/4"
	BW 861PH	⊕ ⊗ PH1-PH2
	BW 861PZ	⊕ ⊗ PZ1-PZ2
	BW 861PE	○ ⊗ 3-4-5-6 mm
	BW 861LP	● ⊗ 0,6x4-0,8x5,5-1,2x6,5 mm
	BW 861TX	⊗ ⊗ T10-T15-T20-T25-T27-T30
	BW 866LP	● ⊗ 1,6x8-1,6x10-2,0x12 mm
	BW 866PH	⊕ ⊗ PH3-PH4
	BW 866PZ	⊕ ⊗ PZ3-PZ4
	BW 866PE	○ ⊗ 7-8-10-12-14 mm
	BW 866TX	⊗ ⊗ T40-T45-T50-T55-T60-T70
	BW 96	○ 1,3-1,5-2-2,5 mm

1/2"		BW 920A	○	10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32 mm
		BW 920AL	○	14-15-17-19-22 mm
		BW 956C	○	16 mm (5/8") - 21 mm (13/16")
		920E/55	⊗	267 mm
		BW 920/25		
		BW 920/21		125 mm
		BW 920/22		250 mm

Beta
WORKER

BW 903E/C42

009036042

42
UTENSILI



190x160x60 mm

1/4"

Assortimento
di 13 chiavi a bussola esagonali,
18 inserti per avvitatori,
4 chiavi maschio esagonale
piegate e 7 accessori,
in cassetta di plastica

	BW 900	○	4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
	BW 900E/55	⊗	126 mm
	BW 900/25		
	BW 900/20		50 mm
	BW 900/20L		100 mm
	BW 900/42		115 mm
	BW 900/30		150 mm
	BW 96	○	1,3-1,5-2-2,5 mm
	BW 895/1	□ 1/4 - ◇ 1/4	
	BW 861LP	●	0,6x4-0,8x5,5-1,2x6,5 mm
	BW 861PH	⊕	PH1-PH2-PH3
	BW 861PZ	⊕	PZ1-PZ2-PZ3
	BW 861PE	○	3-4-5-6 mm
	BW 861TX	⊗	T10-T15-T20-T25-T30



Sparc 186-160A

 HE99806002

160A



Saldatrice

ad inverter con uscita corrente continua (DC) per saldature MMA con elettrodi rutili, basici e inox.

**COMPATTA E FACILE
DA TRASPORTARE!**

**FORNITA CON CAVI DA 16 mm²
E MARTOSPAZZOLA**



CORRENTE DI REGOLAZIONE	10÷160A
ALIMENTAZIONE	1x230V
FATTORE DI UTILIZZO (40°C)	25% - 160 A 60% - 100 A 100% - 80 A
PROTEZIONE	IP22S
ELETTRODI UTILIZZABILI	Ø 1.6 - 4 mm rutilici, basici, inox, ecc.
DIMENSIONI	290x120x210 mm
PESO	3,7 kg



Beta
WELDING
by **HELVI**

1860BH/120A

018600121

120A



Saldatrice

ad inverter con uscita corrente continua (DC) per saldature MMA con elettrodi rutili, basici e inox.

**COMPATTA E FACILE
DA TRASPORTARE!**

**FORNITA CON CAVI DA 16 mm²
E MARTOSPAZZOLA**




CORRENTE DI REGOLAZIONE	10÷120A
ALIMENTAZIONE	1x230V
FATTORE DI UTILIZZO (40°C)	25% - 120 A 50% - 80 A 100% - 60 A
PROTEZIONE	IP22S
ELETTRODI UTILIZZABILI	Ø 1.6 - 3.2 mm rutilici, basici, inox, ecc.
DIMENSIONI	290x120x210 mm
PESO	3,5 kg





099804848



**Promozione valida
dal 01/03/2026 al 28/02/2027
Prezzi netti I.V.A. esclusa**



**SCARICA QUI
IN COMODO FORMATO PDF!**